

CONTROLES REMOTOS INDUSTRIAIS

Rádios digitais - 2.4GHZ

ALGUMAS
VANTAGENS

TOTALMENTE 
NACIONAL

MAIOR RENDIMENTO DO OPERADOR

Devido ao conforto proporcionado durante a operação reduz o desgaste e a fadiga.

MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE

Permite trabalhar à uma distância segura, evitando enrosocos e quedas.

REDUÇÃO DOS CUSTOS

Permite trabalhar com um só funcionário. E por não possuir cabos evita os defeitos com a quebra destes.

**A primeira empresa brasileira a fabricar
controles remotos industriais de alta tecnologia.**



Opções de 4 a 10 comandos com uma ou duas velocidades



VENDAS/DISTRIBUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO

ELETRI COMÉCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

Fones: (11) 2216-5687 / (11) 2918-9140

www.eletri.com.br

vendas@eletri.com.br

CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL - Tr190

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
NO BRASIL

Rádios digitais - 2.4GHZ

HOMOLOGADO 
PELA ANATEL

Modelos padrões



4S



4D



6S



6D



6D2S



6D2SR



8S



8D



6SL



6DL



LEVE E
ERGONÔMICO



VENDAS/DISTRIBUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO

ELETRI COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

Fones: (11) 2216-5687 / (11) 2918-9140

www.eletri.com.br

vendas@eletri.com.br

CONTROLES REMOTOS INDUSTRIAIS

Rádios digitais - 2.4GHZ

OUTRAS
OPÇÕES
SOB
CONSULTA

TOTALMENTE
SEGURO



Modelos especiais



VENDAS/DISTRIBUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO

ELETRI COMÉCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

Fones: (11) 2216-5687 / (11) 2918-9140

www.eletri.com.br


vendas@eletri.com.br

BOTOEIRA PARA CONTROLE REMOTO - Tr190

Rádios digitais - 2.4GHZ

**BOTOEIRA
TOTALMENTE
CONFIGURÁVEL**

**PRODUTO
NACIONAL**



VENDAS/DISTRIBUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO

ELETRI COMÉCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

Fones: (11) 2216-5687 / (11) 2918-9140

www.eletri.com.br

vendas@eletri.com.br

CONTROLES REMOTOS INDUSTRIAIS

Rádios digitais - 2.4GHZ

OPÇÕES DE CONTROLE
COM VÁRIAS
CONFIGURAÇÕES

PRODUTO
NACIONAL



CONTROLE
REMOTO
PONTE



MODO TANDEM:

*Ou uma ou outra botoeira controlam um receptor.
Usado onde existe dificuldade de acesso e dois operadores devem fazer uma etapa da operação.*

CONTROLE
REMOTO
PONTE

CONTROLE
REMOTO
PONTE



MODO DUAL:

*Uma botoeira controla dois receptores.
Usado para movimento de cargas longas onde duas pontes andam juntas.*

CONTROLE
REMOTO
TALHA

CONTROLE
REMOTO
PONTE



MODO MULTIPLO:

*Uma botoeira controla dois receptores.
Usado para a eliminação de cabos de comando
entre os painéis da ponte e do carro.*



VENDAS/DISTRIBUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO

ELETRI COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

Fones: (11) 2216-5687 / (11) 2918-9140

www.eletri.com.br

vendas@eletri.com.br

CONTROLES REMOTOS INDUSTRIAIS

Rádios digitais - 2.4GHZ

Características técnicas da linha de controles remotos sem fio via RF.

O sistema de controle remoto utiliza moderna tecnologia de rádio de baixa potência, com transmissão digital de comandos através de um protocolo especial de comunicação. O projeto e a fabricação são nacionais, reduzindo os custos e facilitando a manutenção.

O equipamento é formado por:

Receptor:

- * Gabinete plástico à prova de poeira e umidade. Dimensões: 200 x 140 x 90 mm.
- * Saídas de comando com relês NA de 12A - 220V. Com isolamento ótica de 5000V.
- * Tempo de resposta menor que 100 ms.
- * LEDs indicativos de funcionamento.
- * Ligado em paralelo à botoeira original, permitindo que esta fique como reserva.
- * Proteção contra movimentos indevidos com 4 níveis de segurança.
- * Cabo de comando com via conector externo, facilita troca e manutenção.
- * Fixação mecânica através de 2 coxins de borracha.
- * Alimentação 110/220VCA com filtro de linha. (12 e 24VCC opcionais)
- * Instalação simples, não necessita alterar o circuito já existente.
- * Antena interna.

Transmissor:

- * Gabinete robusto em plástico resistente à prova de poeira e umidade.
- * Dimensões: 180 x 80 x 40 mm, 430g com as pilhas.
- * Utiliza 3 baterias comuns ou recarregáveis, de fácil remoção. (Autonomia até 100 horas)
- * Permite todos os comandos simultaneamente (intertravamento nos reversos)
- * Chave de acesso para desbloqueio das operações. (opcional)
- * Opções com 4 a 10 movimentos (uma ou duas velocidades), mais sirene e emergência.
- * Chave de configuração e segurança (opcional).
- * Teclado de borracha com vida útil de 5.000.000 de ciclos.
- * Painel de legendas removível.
- * Programável e intercambiável.
- * Antena interna.

Outras informações:

- * Radio Digital, ISM de 2.4GHz (12 canais)
- * Alcance até 300 metros, sem obstáculos.
- * Potência e frequência programáveis digitalmente.
- * Grande imunidade a interferências, próprio para ambientes industriais.
- * Temperatura de trabalho: 10 °C a 45 °C.
- * Fabricado no Brasil, 100% dos componentes disponíveis no mercado nacional.

VENDAS/DISTRIBUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO

ELETRI COMÉCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

Fones: (11) 2216-5687 / (11) 2918-9140

www.eletri.com.br

vendas@eletri.com.br