

Comando Bimanual

Utilizado para acionamento de máquinas a distância, tem o objetivo de preservar a segurança do operador de acordo com NR12.

- Desenvolvido para serem utilizados em todos os casos nos quais o operador é exposto ao perigo de acidentes;
- O Bimanual existe para obrigar o operador a manter suas mãos em local seguro durante o ciclo, evitando assim possíveis acidentes;
- Utilizados em: Prensas Hidráulicas/Mecânicas/Excêntrica/Viradeiras, Guilhotinas, Máquinas de Solda, Puncionadoras, Arrebitadeiras e Dobradeiras de Tubos;
- Atende Normas ABNT 14152 (Dispositivo Bi-Manual).

Modelos Standard

Características:

- Pedestal metálico com altura regulável;
- Pintura epóxi eletrostática, cor cinza RAL7035 (outras cores sob encomenda);
- Proteção superior para os botões de comando e saída para cabo;
- 2 botões de comando tipo cogumelo cor verde com 1NA/1NF;
- 1 botão de emergência com giro para destrave com placa de identificação emergência e 2 contatos NF.


Opcionais:

- Rele de segurança de simultaneidade;
- Montagem do chicote elétrico;




**Sob encomenda, desenvolvemos modelos personalizados para aplicações especiais, consulte-nos.*



Comando bimanual com pedestal regulável:



Comando bimanual sem pedestal:



**Entre em contato e saiba mais sobre
as soluções:**

vendas@eletri.com.br

+55 11 2216-5687